

Formulaire de candidature à la chirurgie bariatrique

Type de demande

Chirurgie Bariatrique

Avis du médecin traitant

favorable peu favorable

Connaissance en français

bonne moyenne pas du tout

eHnv, Site d'Yverdon

(CY) Centre yverdonnois d'obésité
(OB) et de chirurgie bariatrique

Dresse C. Muheim Cassard

Rue d'Entremonts 11

1400 Yverdon-les-Bains

T 024 424 40 37 F 024 424 43 44

cyocb@ehnv.ch www.cyocb-ehnv.ch

Coordonnées du patient

Nom / Prénom / Date de naissance

Adresse / NPA / Lieu / Numéros de téléphone

Coordonnées du médecin

Timbre et visa du médecin prescripteur

Date de la demande :

Critères et Indications

Diagnostic

BMI minimum à 35kg/m² pour l'admission au CYOCB

Obésité II (BMI 35-39.9kg/m²)

Obésité III (BMI 40-49.9kg/m²)

Obésité III (BMI ≥50kg/m²)

Poids et Taille mesurés

_____ kg _____ cm

BMI

_____ kg/m²

Comorbidités associées,

Antécédents somatiques

et psychologiques

Traitements médicamenteux

Veillez svp joindre à la candidature les derniers rapports de bilans sanguins, OGD, ECG et examen pneumologique, ainsi que le bon de délégation du médecin pour les assurés qui ont la formule « médecin de famille »

Thérapies conservatrices effectuées

Joindre les rapports existants svp

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Suivi nutritionnel (diététicien-médecin) | <input type="checkbox"/> Régimes auto-prescrits |
| <input type="checkbox"/> Thérapie comportementale | <input type="checkbox"/> Programme d'exercice physique |
| <input type="checkbox"/> Traitement médicamenteux | <input type="checkbox"/> Autres |
| <input type="checkbox"/> Orlistat <input type="checkbox"/> Fluoxétine <input type="checkbox"/> Sibutramine | |

Attributions de l'échec des thérapies conservatrices

Facteurs probables de l'obésité

Facteurs comportementaux et psychologiques

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Habitudes alimentaires | <input type="checkbox"/> Comportement alimentaire | <input type="checkbox"/> Troubles digestifs et/ou intolérances |
| <input type="checkbox"/> Sédentarité | <input type="checkbox"/> Etat anxio-dépressif | <input type="checkbox"/> Autres |

Facteurs familiaux / sociaux

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Séparation / Divorce | <input type="checkbox"/> Deuil | <input type="checkbox"/> Chômage / AI |
| <input type="checkbox"/> Changement de profession | <input type="checkbox"/> Changement de pays | <input type="checkbox"/> Autres |

Facteurs hormonaux

- | | | |
|--|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Hypothyroïdie | <input type="checkbox"/> Syndrome de Cushing | <input type="checkbox"/> Ménopause |
| | | <input type="checkbox"/> Autres |

Facteurs génétiques

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Poids de naissance kg | <input type="checkbox"/> 1 parent obèse | <input type="checkbox"/> 2 parents obèses |
|--|---|---|

Facteurs médicamenteux

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Corticostéroïdes | <input type="checkbox"/> Neuroleptiques | <input type="checkbox"/> IPP |
| <input type="checkbox"/> Antidépresseurs | <input type="checkbox"/> Bêtabloquants | <input type="checkbox"/> Autres |

Rappel des contre-indications absolues à la chirurgie bariatrique

« Directives pour le traitement chirurgical de l'obésité ». SMOB.2010. www.smob.ch

- Absence d'une thérapie adéquate de réduction pondérale de 2 ans
- Insuffisance rénale sévère (créatinine $\geq 300 \mu\text{mol/l}$) sans dialyse
- Maladie coronarienne (angor instable ; infarctus récent <3mois)
- Cirrhose Child B/C
- Maladie de Crohn
- Embolie pulmonaire dans les 6 derniers mois
- Patients atteints d'un cancer non contrôlé ou en rémission depuis moins de 2 ans après le traitement
- Troubles psychiques sérieux, non secondaires à l'obésité. Troubles psychiatriques nécessitant un traitement qui ont conduit à une décompensation au cours des deux dernières années
- Abus chronique de substances
- Compliance insuffisante, absence de capacité de discernement, incapacité à saisir les enjeux du traitement
- Incapacité estimée par le spécialiste à intégrer les contraintes et les conditions du suivi postopératoire