

INDICATIONS À L'ACUPUNCTURE EN OBSTÉTRIQUE

<p>PÉRIODE PÉRI-CONCEPTIONNEL</p>	<p>Aide à la procréation / PMA : Stimulation ovarienne, préparation de l'utérus avant implantation</p>
<p>LA GYNÉCOLOGIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Syndromes prémenstruels • Pathologies gynécologique : leucorrhées, dysménorrhées, ovaires polykystiques... • Préparation du col utérin avant pose de stérilet • Symptômes de ménopause, douleurs lors ivg • Douleurs IVG
<p>DURANT LA GROSSESSE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Migraines, fatigue, anémie • Addictions • Syndrome de Lacomme • Nausées, vomissements, brûlures gastriques • Douleurs lombaires, ligamentaires, sciatalgies • Hémorroïdes, constipation • Troubles du sommeil • Œdèmes • RCIU ou petit poids • Cholestase gravidique, diabète gestationnel toxémie gravidique, oligoamnios... • Utérus contractile (<i>MAP</i>), • Etat psychologique : angoisse, stress... • Canal carpien, troubles circulatoires • Siège (<i>dans la semaine de 35 SA de grossesse</i>)
<p>FIN DE GROSSESSE / L'ACCOUCHEMENT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Préparation à l'accouchement dès 36 SA • Induction du travail / déclenchement • Pré-travail, dystocie de démarrage • Descente fœtale, aide à la rotation fœtale et dilatation cervicale, douleurs travail accouchement, périnée, délivrance... • Œdème • Rhinite • Cystites...
<p>PÉRIODE POST-PARTUM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fatigue, tranchées douloureuses, • Stimulation de la lactation, crevasses, sevrage, mastites, • Hémorroïdes, périnée douloureux (<i>aide à la cicatrisation</i>), constipation, rétention urinaire, fuites urinaires, varices vulvaires. • Douleurs lombaires et autres • Baby-blues, dépression du post-partum, • Mauvais vécu de l'accouchement, anxiété, stress, angoisse.